


납품서 라벨 출력 가이드



1. 라벨 프린터 설정 정보




※라벨 예시



- 1) 라벨 규격 : 가로 100, 세로 50 (100mm x 50mm)
- 2) 프린터 용지 설정 : 104 x 54
(프린터 종류(기종) 마다 설정정보 다를 수 있음)

2. 라벨 상, 좌 여백 설정



1) 역할 : 라벨프린터 종류 및 리본, 용지 설치 방법에 따라 조절 필요.

2) 리본 또는 용지 교체 후 1회 조정 필수. 이후 설정된 값 계속 유지
(컴퓨터 재부팅 후에서 계속 설정되어 있음)


3) 기본값

- 상단 여백 : 2mm
- 왼쪽 여백 : 2mm

4) 용어설명

- 상단 여백(mm) : 용지 최상단에서 하단으로 몇 mm 이후 라인(선) 생성.
- 왼쪽 여백(mm) : 용지 왼쪽에서 오른쪽으로 몇 mm 이후 라인(선) 생성.
- 기본값 복원 : 용지 기본설정값 으로 복원
- 확인 : 설정완료
- 취소 : 설정취소

5



버튼을 이용해서 출력 테스트

3. 수량별 라벨 출력

※납품서 예시

연번	물품번호	품명	규격	단위	수량	단가	금액
1	WO	원. 트 셋	A- 사)	SET	3	200,000	600,000
2	WO	원! 드	LE ! 품참조	EA	35	100,000	3,500,000
3	MC	출 다	DE 대 우 08 39	EA	1	450,000	450,000
4	MC	출 다	DB 대 01 309	EA	11	450,000	4,950,000
5	TC	P 자	R- (1000入)	봉	1	150,000	150,000
6	TO	터 .형)	1 SQ	봉	1	15,000	15,000
7	LAP	레 프	TN 20V (L)	EA	10	2,000	20,000
8	LA	레 온램프	TN- (D 20V 10L)	EA	10	2,000	20,000
9	LA	레 : 프	TN- (D 20V 0L)	EA	10	2,000	20,000
10	LC	제 치	K -W	EA	10	15,000	150,000
합계			10	종	92	점	9,875,000

- 1) 수량 전체(일괄) 출력
(예시기준 : 총 92장 출력)
- 2) 각 물품번호별 수량만큼 출력 처리
- 라벨에 수량 미표시
- ※출력 예시



4. 물품번호별 라벨 출력

※납품서 예시

연번	물품번호	품명	규격	단위	수량	단가	금액
1	WO	원. 트 셋	A- 사)	SET	3	200,000	600,000
2	WO	원! 드	LE ! 품참조	EA	35	100,000	3,500,000
3	MC	출 다	DE 대 우 08 39	EA	1	450,000	450,000
4	MC	출 다	DB 대 01 309	EA	11	450,000	4,950,000
5	TC	P 자	R- (1000入)	봉	1	150,000	150,000
6	TO	터 .형)	1 SQ	봉	1	15,000	15,000
7	LAP	레 프	TN 20V (L)	EA	10	2,000	20,000
8	LA	레 온램프	TN- (D 20V 10L)	EA	10	2,000	20,000
9	LA	레 : 프	TN- (D 20V 0L)	EA	10	2,000	20,000
10	LC	제 치	K -W	EA	10	15,000	150,000
합계			10	종	92	점	9,875,000

1) 연번 전체(일괄) 출력
(예시기준 : 총 10장 출력)

2) 각 물품번호별 출력 처리
- 라벨에 수량 표시됨

※출력 예시

W01069

[품명]

원. 트 셋 (SET /

수량:3)

[규격]

2024-05-23

000물산

5. 선택 수량별 라벨 출력

※납품서 예시

연번	물품번호	품명	규격	단위	수량	단가	금액
1	WO	원. 트 셋	A- 사)	SET	3	200,000	600,000
2	WO	원! 드	LE ! 품참조	EA	35	100,000	3,500,000
3	MC	출 다	DE 대우 08 39	EA	1	450,000	450,000
4	MC	출 다	DB 대 01 309	EA	11	450,000	4,950,000
5	TC	P 자	R- (1000入)	봉	1	150,000	150,000
6	TO	터 .형)	1 SQ	봉	1	15,000	15,000
7	LAP	레 프	TN 20V (L)	EA	10	2,000	20,000
8	LA	레 온램프	TN- (D 20V 10L)	EA	10	2,000	20,000
9	LA	레 : 프	TN- (D 20V 0L)	EA	10	2,000	20,000
10	LC	제 치	K -W	EA	10	15,000	150,000
합계			10	종	92	점	9,875,000

1) 마우스를 이용하여,
연번 1, 3 선택 시, 예시 기준 4장 출력

2) 선택한 물품번호별 수량만큼 출력 처리
- 라벨에 수량 미표시

6. 선택 물품번호별 라벨 출력


※납품서 예시

연번	물품번호	품명	규격	단위	수량	단가	금액
1	WO	원. 트 셋	A- 사)	SET	3	200,000	600,000
2	WO	원! 드	LE ! 품참조	EA	35	100,000	3,500,000
3	MC	출 다	DE 대우 08 39	EA	1	450,000	450,000
4	MC	출 다	DB 대 01 309	EA	11	450,000	4,950,000
5	TC	P 자	R- (1000入)	봉	1	150,000	150,000
6	TO	터 .형)	1 SQ	봉	1	15,000	15,000
7	LAP	레 프	TN 20V (L)	EA	10	2,000	20,000
8	LA	레 온램프	TN- (D 20V 10L)	EA	10	2,000	20,000
9	LA	레 : 프	TN- (D 20V 0L)	EA	10	2,000	20,000
10	LC	제 치	K -W	EA	10	15,000	150,000
합계			10	종	92	점	9,875,000

1) 마우스를 이용하여,
연번 1, 3 선택 시, 예시 기준 2장 출력

2) 선택한 물품번호별 출력 처리
- 라벨에 수량 표시

※ 라벨 출력 공통 사항




1) 오른쪽 마우스 클릭

2) 인쇄 클릭



3) 출력 처리

8. A4 상, 좌 여백 설정 및 라벨 높이 설정



A4 상단, 왼쪽 여백 및 라벨 높이 조정

상단 여백(mm):

왼쪽 여백(mm):

라벨 높이(mm):

※ 현재 적용 값: 상단 10mm, 왼쪽 1mm, 높이 45mm

※ 기본값: 상단 10mm, 왼쪽 1mm, 높이 45mm

- 1) A4 라벨 용지 : Formtec 3212 (100 x 45 x 12)를 기준으로 구성
- 2) 잉크젯 프린터 사용 추천(기타 A4 출력이 가능한 프린터도 사용가능)
- 3) 기본값
 - 상단 여백 : 10mm
 - 왼쪽 여백 : 1mm
 - 높이 : 45mm
- 4) 용어설명 - Formtec A4라벨용지 기준
 - 상단 여백(mm) : 용지 최상단에서 하단으로 몇 mm 이후 라인(선) 생성.
 - 왼쪽 여백(mm) : 용지 왼쪽에서 오른쪽으로 몇 mm 이후 라인(선) 생성.
 - 라벨 높이(mm) : A4내에 라벨의 높이 조절
 - 기본값 복원 : 용지 기본 설정값으로 복원
 - 확인 : 설정완료
 - 취소 : 설정취소
- 5) 잉크젯 프린터가 기본 설정값에서 많이 벗어나지 않음.
- 6) 기타 프린터는 기본 설정값에서 많이 벗어나는 경우, 여러번 조절 필요.

9. 수량별 A4라벨 출력

※납품서 예시

연번	물품번호	품명	규격	단위	수량	단가	금액
1	WO	원. 트 셋	A- 사)	SET	3	200,000	600,000
2	WO	원! 드	LE ! 품참조	EA	35	100,000	3,500,000
3	MC	출 다	DE 대우 08 39	EA	1	450,000	450,000
4	MC	출 다	DB , 대 309 01	EA	11	450,000	4,950,000
5	TC	P 자	R- (1000入)	봉	1	150,000	150,000
6	TO	터 .형)	1 SQ	봉	1	15,000	15,000
7	LAP	레 프	TN- 20V (L)	EA	10	2,000	20,000
8	LA	레 온램프	TN- (D 20V 10L)	EA	10	2,000	20,000
9	LA	레 : 프	TN- (D 20V 0L)	EA	10	2,000	20,000
10	LC	제 치	K -W	EA	10	15,000	150,000
합계			10	종	92	점	9,875,000

1) 수량 전체(일괄) 출력
(예시기준 : 총 92장 출력,
A4용지기준 : 8장 출력)

2) 각 물품번호별 수량만큼 출력 처리
- 라벨에 수량 미표시

10. 물품번호별 A4라벨 출력

※납품서 예시

연번	물품번호	품명	규격	단위	수량	단가	금액
1	WO	원. 트 셋	A- 사)	SET	3	200,000	600,000
2	WO	원! 드	LE ! 품참조	EA	35	100,000	3,500,000
3	MC	출 다	DE 대우 08 39	EA	1	450,000	450,000
4	MC	출 다	DB 대 009	EA	11	450,000	4,950,000
5	TC	P 자	R- (1000入)	봉	1	150,000	150,000
6	TO	터 .형)	1 SQ	봉	1	15,000	15,000
7	LAP	레 프	TN 20V (L)	EA	10	2,000	20,000
8	LA	레 온램프	TN- (D 20V 10L)	EA	10	2,000	20,000
9	LA	레 : 프	TN- (D 20V 0L)	EA	10	2,000	20,000
10	LC	제 치	K -W	EA	10	15,000	150,000
합계			10	종	92	점	9,875,000

1) 연번 전체(일괄) 출력
(예시기준 : 총 10장 출력,
A4용지기준 : 1장 출력)

2) 각 물품번호별 출력 처리
- 라벨에 수량 표시

11. 선택 수량별 A4라벨 출력

※납품서 예시

연번	물품번호	품명	규격	단위	수량	단가	금액
1	WO	원. 트 셋	A- 사)	SET	3	200,000	600,000
2	WO	원! 드	LE ! 품참조	EA	35	100,000	3,500,000
3	MC	출 다	DE 대우 08 39	EA	1	450,000	450,000
4	MC	출 다	DB 대 01 309	EA	11	450,000	4,950,000
5	TC	P 자	R- (1000入)	봉	1	150,000	150,000
6	TO	터 .형)	1 SQ	봉	1	15,000	15,000
7	LAP	레 프	TN 20V (L)	EA	10	2,000	20,000
8	LA	레 온램프	TN- (D 20V 10L)	EA	10	2,000	20,000
9	LA	레 : 프	TN- (D 20V 0L)	EA	10	2,000	20,000
10	LC	제 치	K -W	EA	10	15,000	150,000
합계			10	종	92	점	9,875,000

1) 연번 1, 2 선택 시, 예시 기준 38장 출력.
A4용지 기준 4장 출력

2) 선택한 물품번호별 수량만큼 출력 처리
- 라벨에 수량 미표시

12. 선택 물품번호별 A4라벨 출력

※납품서 예시

연번	물품번호	품명	규격	단위	수량	단가	금액
1	WO	원. 트 셋	A- 사)	SET	3	200,000	600,000
2	WO	원! 드	LE ! 품참조	EA	35	100,000	3,500,000
3	MC	출 다	DE 대우 08 39	EA	1	450,000	450,000
4	MC	출 다	DB 대 01 309	EA	11	450,000	4,950,000
5	TC	P 자	R- (1000入)	봉	1	150,000	150,000
6	TO	터 .형)	1 SQ	봉	1	15,000	15,000
7	LAP	레 프	TN 20V (L)	EA	10	2,000	20,000
8	LA	레 온램프	TN- (D 20V 10L)	EA	10	2,000	20,000
9	LA	레 : 프	TN- (D 20V 0L)	EA	10	2,000	20,000
10	LC	제 치	K -W	EA	10	15,000	150,000
합계			10	종	92	점	9,875,000

1) 연번 1, 2 선택 시, 예시 기준 2장 출력
A4용지 기준 1장 출력

2) 선택한 물품번호별 출력 처리
- 라벨에 수량 표시

※ A4라벨 출력 시, 공통 사항

A4 라벨 시작 위치
?
X

시작 라벨 위치를 입력하세요 (1~12)

※ 1 = 왼쪽 상단부터 시작 (기본)
 ※ 2~12 = 해당 위치부터 시작
 ※ 예: 12를 입력하면 12번째 위치부터 출력

※ 취소 = 라벨 생성 취소

확인
취소

1) '1' 입력 후, 확인 누르면 A4라벨지 ①위치부터 출력

2) '6' 입력 후, 확인 누르면 A4라벨지 ⑥위치부터 출력

Laser & Inkjet Label 3212 100 x 45 x 12
LEADING EDGE
Formtec

[용명] WC 원도 (SET / 수량:3) [규격] A ① 2024-05-23 000물산	[용명] WC 원도 (EA / 수량:35) [규격] L6 ② 2024-05-23 000물산
[용명] M02009 종간 (량:1) [규격] 0101... ③ 2024-05-23 000물산	[용명] M02009 종간 (EA / 수량:11) [규격] 300901... ④ 2024-05-23 000물산
[용명] T04102 PG (량:1) RE (량:1) ⑤ 2024-05-23 000물산	[용명] T04101 타 (량:1) [규격] 15 ⑥ 2024-05-23 000물산
[용명] LAA081 레 (량:1) TH (량:1) CONT (량:1) ⑦ 2024-05-23 000물산	[용명] LAA080 레온램프 (EA / 수량:10) [규격] CONT (량:1) ⑧ 2024-05-23 000물산
[용명] LAA079 레 (EA / 수량:10) [규격] TIAN CONT (량:1) ⑨ 2024-05-23 000물산	[용명] L03060 제어 (량:10) [규격] KH W ⑩ 2024-05-23 000물산
⑪	⑫

www.formtec.co.kr
용지는 상단에 표기된 화살표(→) 방향으로 굽지하여 주십시오
25J07219


※ A4라벨 출력 – 시작위치 1 지정

※ A4라벨 출력 – 시작위치 6 지정

인쇄서 A4 라벨 출력 (A4용지) x

C:\Inje_Solution\해경_출납시스템\3차_개발완료\해경납품\A4물품별라벨_20251203_200812.html

W01005001	
(문명) 원도 (EA / 수량:35)	
(구명) L6H 장조	
2024-05-23	000불산

M02009	
(문명) 출 (EA / 수량:1)	
(구명) 00901	
2024-05-23	000불산

W01069	
(문명) 원도 (EA / 수량:3)	
(구명) A	
2024-05-23	000불산

M02009	
(문명) 출 (EA / 수량:1)	
(구명) 00901	
2024-05-23	000불산

T04102	
(문명) P (EA / 수량:1)	
(구명)	
2024-05-23	000불산

인쇄서 A4 라벨 출력 (A4용지) x

C:\Inje_Solution\해경_출납시스템\3차_개발완료\해경납품\A4물품별라벨_20251203_200812.html

W01005001	
(문명) 원도 (EA / 수량:35)	
(구명) L600 W20 T30 / 한물장조	
2024-05-23	000불산

M02009	
(문명) 출 (EA / 수량:1)	
(구명) 00901	
2024-05-23	000불산

W01069	
(문명) 원도 (EA / 수량:3)	
(구명) A	
2024-05-23	000불산

M02009	
(문명) 출 (EA / 수량:1)	
(구명) 00901	
2024-05-23	000불산

T04102	
(문명) P (EA / 수량:1)	
(구명) REC 55Q (3000A)	
2024-05-23	000불산

T04101	
(문명) 타미 (EA / 수량:1)	
(구명) 15m	
2024-05-23	000불산

LAA081	
(문명) 세리 (EA / 수량:10)	
(구명) TM-6 DAEHAN CON1	
2024-05-23	000불산

인쇄서 A4 라벨 출력 (A4용지) x

C:\Inje_Solution\해경_출납시스템\3차_개발완료\해경납품\A4물품별라벨_20251203_200812.html

용지 2장

대상 SEC30CDA7C18548

페이지 전체

매수 1

설정 더보기

인쇄 취소