



# KOREA COAST GUARD AUXILIARY

해양재난구조대 Organizational Identity Desing  
디자인 가이드라인



## Organizational Identity Design

### Introduction

---

#### 베이직시스템 Basic System

- BS01 심볼마크 Symbol Mark
  - BS02 심볼마크 그리드 Symbol Mark Grid
  - BS03-1 심볼마크 활용-1 Symbol Mark Usage-1
  - BS03-2 심볼마크 활용-2 Symbol Mark Usage-2
  - BS04-1 로고 타입(가로) Logo type(horizontal)
  - BS04-2 로고 타입 그리드(가로) Logo type Grid(horizontal)
  - BS05-1 로고 타입(세로) Logo type(vertical)
  - BS05-2 로고 타입 그리드(세로) Logo type Grid(vertical)
  - BS 06-1 시그니처(국문) Signature(Korean)
  - BS 06-2 시그니처(영문) Signature(English)
  - BS 06-3 시그니처(혼용조합) Signature(Mixed Combination)
  - BS 07 전용색상 Color System
  - BS 08-1 배경색상 활용 Background Color Usage
  - BS 08-2 배경색상 활용 Background Color Usage
  - BS 09 금지규정 Unacceptable Usage
  - BS 10 지정 서체 Type face
- 

#### 어플리케이션 시스템 Application System

- AS01 명함 Business card
- AS02 소봉투 Envelope\_ S
- AS03 중봉투 Envelope\_ M
- AS04 대봉투 Envelope\_ L
- AS05 상장류 Certificate of award
- AS06 사기 Flag
- AS07 사원증 / 방문증 ID Card / Visitor Card
- AS08 사인-1 Signs-1
- AS09 사인-2 Signs-2
- AS10 유니폼 Uniform
- AS11 차량 car
- AS12 초청장 Invitation Card
- AS13 쇼핑백 Carrier Bag
- AS14 스티커 Sticker
- AS15 배너 Banner
- AS16 가로형 현수막 Horizontal Banner
- AS17 드롭커튼 Drop Curtain
- AS18 패치 Patch
- AS19 모자 Cap
- AS20 티셔츠 T-Shirts
- AS21 타올 Towel
- AS22 머그컵 Mug

# Introduction

## 1. 매뉴얼 관리지침

- 본 매뉴얼은 그 의도와 내용을 바르게 이해하고 효율적으로 활용하며, 아래의 사항을 준수하며 합리적 관리가 이루어지도록 하여야 한다.
- 본 매뉴얼의 규정사항을 엄격히 준수하여 적용하여야 하며, 임의로 내용의 전체 또는 부분을 수정하거나 변형할 수 없다.
- 본 매뉴얼은 해양경찰청의 중요한 자산이며, 대외비이므로 외부에 유출하거나 무단으로 복제해서는 안된다. 따라서 응용아이템을 제작, 발주할 때에는 해당항목을 발췌하여 제시하고 완료 후 반드시 회수하여야 한다.
- 본 항목으로 제작시에는 제작규정을 필히 준수한다. 원고가 필요한 부분은 원본파일을 변경없이 서용합을 원칙으로 한다.

## 2. 매뉴얼 구성

본 매뉴얼의 구성은 다음과 같이 이루어져 있다. Basic System / Application System

## 3. 매뉴얼 관리부서 및 기타 관련 문의

본 매뉴얼에서 제시하고 있는 사용규정은 해양경찰 72주년 기념 엠블렘 디자인 시스템의 기본 시행방참이므로 그 규정을 준수하여야 한다.  
본 매뉴얼에 제시되어 있지 않은 항목의 신규 제작시에는 임의로 제작할 수 없으며, 반드시 담당부서와 협의하여 진행하여야 한다.

**0.I 제작처** 주식회사 아미고 디자인  
Tel. 02-517-5043





# BS

## 베이직시스템 Basic System

- BS01** 심볼마크 Symbol Mark
- BS02** 심볼마크 그리드 Symbol Mark Grid
- BS03-1** 심볼마크 활용-1 Symbol Mark Usage-1
- BS03-2** 심볼마크 활용-2 Symbol Mark Usage-2
- BS04-1** 로고 타입(가로) Logo type(horizontal)
- BS04-2** 로고 타입 그리드(가로) Logo type Grid(horizontal)
- BS05-1** 로고 타입(세로) Logo type(vertical)
- BS05-2** 로고 타입 그리드(세로) Logo type Grid(vertical)
- BS 06-1** 시그니처(국문) Signature(Korean)
- BS 06-2** 시그니처(영문) Signature(English)
- BS 06-3** 시그니처(혼용조합) Signature(Mixed Combination)
- BS 07** 전용색상 Color System
- BS 08-1** 배경색상 활용 Background Color Usage
- BS 08-2** 배경색상 활용 Background Color Usage
- BS 09** 금지규정 Unacceptable Usage
- BS 10** 지정 서체 Type face



## 심볼마크 Symbol Mark

해양재난구조대는 해양경찰의 보조세력으로서 자긍심과 책임감을 제고하고자 해양경찰 상징표시를 연상시키는 형태로 제작함.  
해양경찰의 '흰꼬리수리'를 모티브로 해양재난구조대를 표현하고 구명환과 로프를 이용해 신속하고 안전한 구조를 수행하는 구조대의 역할과 다짐을 강조함.

**흰꼬리수리** : 신속한 수색과 안전한 구조의 임무를 수행하는 구조대를 표현

**구명환** : 바다에서 생명을 지켜낼수 있는 도구로 구조대가 바다위의 구명환이 되겠다는 다짐을 상징

**구조로프** : 절대 풀리지 않는 매듭을 통해 구조자를 결코 놓치지 않겠다는 의미



### 최소사용규정

심볼마크를 15mm 미만의 크기로 사용할 경우  
왜곡이 생길 수 있으니 금한다.



15mm

## 심볼마크 그리드 Symbol Mark Grid

심볼마크 그리드는 컴퓨터로 출력 제한이 어려운 매체나 대형 빌보드 등의 제작 시에 필요한 시스템이다.

특별한 경우를 제외하고 모든 원고의 사용은 원본 매뉴얼의 컴퓨터 데이터에 의한 확대, 축소, 복사가 되어야 하나 적용 매체의 특성상 원고용 파일의 사용이 불가능할 경우에는 제시된 심볼마크 그리드 시스템 비례규정에 따라 정확하게 제작, 사용하여야 한다.




## 심볼마크 활용-1 Symbol Mark Usage-1

심볼마크는 해양재난구조대 O의 조형적 특징 및 상징성을 가장 잘 드러내는 요소이다.

상황에 따라 단독으로도 사용할 수 있으며 아이덴티티 왜곡, 변형 및 오남용에 따른 이미지 손상방지를 위하여 컬러 규정과 원칙을 반드시 준수하여야 한다.


### 기본컬러

가장 기본이 되는 색상이며  
인쇄 시 4원색 인쇄를 한다



### 단순형컬러

기본형의 그라데이션 및  
입체효과를 빼고 가독성을  
높였으며 인쇄 시  
4원색 인쇄를 한다



## 심볼마크 활용-2 Symbol Mark Usage-2

심볼마크는 해양재난구조대 이의 조형적 특징 및 상징성을 가장 잘 드러내는 요소이다.

상황에 따라 단독으로도 사용할 수 있으며 아이덴티티 왜곡, 변형 및 오남용에 따른 이미지 손상방지를 위하여 컬러 규정과 원칙을 반드시 준수하여야 한다.

### 흑백컬러

단색 평면 표현만 허용되는 매체에 한하여 제한적으로 사용



1



K100

### 단도컬러

단색 평면 표현만 허용되는 매체에 한하여 제한적으로 사용  
(금속입체성형, 형압 등)



1



Pantone 874 C



2



Pantone 877 C

## 로고 타입(가로) Logo type(horizontal)

로고 타입은 심볼마크와 더불어 해양재난구조대의 이미지를 전달하는 중요한 요소로 심볼마크가 주는 이미지와 조화될 수 있도록 디자인되었으며 각각의 글자꼴 형태에 따라 비례 조정된 것이므로 글자의 꼴, 굵기, 비례 등을 임의로 변경하여서는 안 된다.

국문

최소사용규정

20mm

해양재난구조대

# 해양재난구조대

영문

최소사용규정

25mm

KOREA COAST GUARD AUXILIARY

## KOREA COAST GUARD AUXILIARY


## 로고 타입 그리드(가로) Logo type Grid(horizontal)

로고 타입은 심볼마크와 더불어 해양재난구조대의 이미지를 전달하는 중요한 요소로 심볼마크가 주는 이미지와 조화될 수 있도록 디자인되었으며 각각의 글자꼴 형태에 따라 비례 조정된 것이므로 글자의 꼴, 굵기, 비례 등을 임의로 변경하여서는 안 된다.

국문



영문



## 로고 타입(세로) Logo type(vertical)

로고 타입은 심볼마크와 더불어 해양재난구조대의 이미지를 전달하는 중요한 요소로 심볼마크가 주는 이미지와 조화될 수 있도록 디자인되었으며 각각의 글자꼴 형태에 따라 비례 조정한 것이므로 글자의 꼴, 굵기, 비례 등을 임의로 변경하여서는 안 된다.

국문

해양재난구조대

최소사용규정

해양재난구조대 20mm

영문

KOREA COAST GUARD AUXILIARY


최소사용규정

KOREA COAST GUARD AUXILIARY 25mm


## 로고 타입 그리드(세로) Logo type Grid(vertical)

로고 타입은 심볼마크와 더불어 해양재난구조대의 이미지를 전달하는 중요한 요소로 심볼마크가 주는 이미지와 조화될 수 있도록 디자인되었으며 각각의 글자꼴 형태에 따라 비례 조정된 것이므로 글자의 꼴, 굵기, 비례 등을 임의로 변경하여서는 안 된다.

한글



국문






## 시그니처(국문) Signature(Korean)

시그니처 시스템은 해양재난구조대의 심볼마크와 로고 타입을 적절한 비례로 조합한 것으로 적용 상황에 맞는 조합을 선택 활용할 수 있으며, 기본조합을 기본으로 사용하며 좌우조합은 최대한 지양한다. 모든 원고의 사용은 컴퓨터 데이터에 의해 확대, 축소하여 사용하는 것을 원칙으로 하며 이미지의 오용, 훼손이 발생하지 않도록 한다.



## 시그니처(영문) Signature(English)

시그니처 시스템은 해양재난구조대의 심볼마크와 로고 타입을 적절한 비례로 조합한 것으로 적용 상황에 맞는 조합을 선택 활용할 수 있으며, 기본조합을 기본으로 사용하며 좌우조합은 최대한 지양한다. 모든 원고의 사용은 컴퓨터 데이터에 의해 확대, 축소하여 사용하는 것을 원칙으로 하며 이미지의 오용, 훼손이 발생하지 않도록 한다.



## 시그니처(혼용조합) Signature(Mixed Combination)

시그니처 시스템은 해양재난구조대의 심볼마크와 로고 타입을 적절한 비례로 조합한 것으로 적용 상황에 맞는 조합을 선택 활용할 수 있으며, 기본조합을 기본으로 사용하며 좌우조합은 최대한 지양한다. 모든 원고의 사용은 컴퓨터 데이터에 의해 확대, 축소하여 사용하는 것을 원칙으로 하며 이미지의 오용, 훼손이 발생하지 않도록 한다.



## 전용색상 Color System

전용색상은 심볼마크와 더불어 해양재난구조대의 이미지를 전달하는 중요한 기능을 한다.

전용색상의 효과적인 사용을 위하여 인쇄방법, 잉크의 농도, 종이의 지질, 적용 매체의 상황 등을 검토하여

본 항이 정한 표준색상을 유지하도록 한다.



## 배경색상 활용 Background Color Usage

배경색상 활용은 해양재난구조대의 이미지를 어떠한 조건에서도 일관되게 표현하기 위한 색상활용 지침으로 배경색상 및 재료에 따라 표현할 수 있는 색상 범위를 예시한 것이므로 정확한 색상 표현이 유지될 수 있도록 세심하게 관리하여야 한다.

Gold와 Silver 배경색 사용 시, 배경색과 동일한 컬러의 표현은 형압 기법 사용을 원칙으로 한다.


Full Color	Gold	Silver	White	Black
				
Green Background	Gold 또는 금박	Silver 또는 은박		
				
Red Background	Gold 또는 금박	Silver 또는 은박		
				
Blue Background	Gold 또는 금박	Silver 또는 은박		
				
Gray Background	Gold 또는 금박	Silver 또는 은박		
				
Gold Background	형압			
				
Silver Background		형압		
				
Black Background	Gold 또는 금박	Silver 또는 은박		

## 배경색상 활용 Background Color Usage

배경색상 활용은 해양재난구조대의 이미지를 어떠한 조건에서도 일관되게 표현하기 위한 색상 활용 지침으로 배경색상 및 재료에 따라 표현할 수 있는 색상 범위를 예시한 것이므로 정확한 색상 표현이 유지될 수 있도록 세심하게 관리하여야 한다.

### 배경색상의 명도 적용 기준

Black 명도 대비 10% 초과 80% 미만의 배경색은 해양재난구조대의 이미지 표현에 효과적이지 않으므로 사용을 피한다



### 배경색상 적용 시 우선순위



### 흑백매체



단색 표현만 허용되는  
매체에 한하여 사용



단색 표현만 허용되는  
매체에 한하여 사용

## 금지규정 Unacceptable Usage

해양재난구조대 이규정 외의 임의의 변형된 형태로 사용하는 것은 일자리재단 본연의 이미지를 손상하고 아이덴티티의 혼란을 초래한다. 본 항의 예시는 잘못된 사용의 경우로, 이와 같은 잘못된 적용에 주의하여 본 매뉴얼에 예시된 항목별 규정에 따라 정확하게 사용되도록 철저한 관리를 해야 한다.



Original




심볼마크의 형태를 변형한 경우



심볼마크의 크기를 임의로 변형한 경우



임의의 기울기를 적용하여 사용한 경우



임의의 컬러를 적용하여 사용한 경우



임의의 로고타입을 적용하여 사용한 경우



임의의 도형과 결합하여 사용한 경우



배경색상과 조화롭지 않게 사용한 경우



복잡한 배경위에 적용하여 이미지가 왜곡된 경우



주위에 테두리를 사용한 경우

## 지정 서체 Type face

지정 서체는 경해양재난구조대의 각종 인쇄, 홍보물에 적용되는 문장 또는 표제어 등에 사용되는 서체를 지정한 것으로 해양재난구조대의 시각이미지를 더욱 일관되고 통일성 있게 하기 위해 선택된 것이다.

지정 서체는 OI 시스템의 기본 요소는 물론 각종 응용 매체에 어울리도록 컴퓨터용 서체를 지정하였으며 사용 시에는 응용항목 해당 항목별로 제시된 내용에 따른다.

### NOTOSANS Bold

해수면에서 해양경찰의 수난구호 및 조난사고의 대응과 예방을 위한 업무를 체계적으로 지원하기 위하여 해양재난구조대의 설치 및 운영 등에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890(&%:?!-+)

### Midium

해수면에서 해양경찰의 수난구호 및 조난사고의 대응과 예방을 위한 업무를 체계적으로 지원하기 위하여 해양재난구조대의 설치 및 운영 등에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890(&%:?!-+)

### Light

해수면에서 해양경찰의 수난구호 및 조난사고의 대응과 예방을 위한 업무를 체계적으로 지원하기 위하여 해양재난구조대의 설치 및 운영 등에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890(&%:?!-+)





# AS


## 어플리케이션 시스템 Application System

- AS01** 명함 Business card
- AS02** 소봉투 Envelope\_ S
- AS03** 중봉투 Envelope\_ M
- AS04** 대봉투 Envelope\_ L
- AS05** 상장류 Certificate of award
- AS06** 사기 Flag
- AS07** 사원증 / 방문증 ID Card / Visitor Card
- AS08** 사인-1 Signs-1
- AS09** 사인-2 Signs-2
- AS10** 유니폼 Uniform
- AS11** 차량 car
- AS12** 초청장 Invitation Card
- AS13** 쇼핑백 Carrier Bag
- AS14** 스티커 Sticker
- AS15** 배너 Banner
- AS16** 가로형 현수막 Horizontal Banner
- AS17** 드롭커튼 Drop Curtain
- AS18** 패치 Patch
- AS19** 모자 Cap
- AS20** 티셔츠 T-Shirts
- AS21** 타올 Towel
- AS22** 머그컵 Mug

## 명함 Business card

명함은 대외접촉 시 자신과 소속집단을 인식시키고 이미지를 형성하는 중요한 커뮤니케이션 매체이다.  
첨부한 디지털 재생 자료를 사용해 제작한다.

Front



Back



규격 : 90 x 50mm  
지질 : 젠틀페이스 200g/m<sup>2</sup>  
인쇄 : 지정색 오프셋인쇄

한글 성명 : Noto Sans CJK KR Medium 12pt, 자간300  
영문 성명 : Noto Sans CJK KR Medium 12pt, 자간0  
직급 : Noto Sans CJK KR Medium 8pt, 자간0


주소 : Noto Sans CJK KR Regular 7pt, 자간0  
T,F,M,E : Noto Sans CJK KR Medium 7pt, 자간0  
T,F,M,E 내용 : Noto Sans CJK KR Regular 7pt, 자간0

## 소봉투 Envelope\_S

소봉투는 사내외 커뮤니케이션 및 이미지 확립에 중요한 역할을 한다.

제작 시 주어진 규격, 색상, 인쇄, 서체 등 관련 규정을 반드시 준수하여 해양재난구조대의 통일된 이미지를 내외적으로 잘 표현할 수 있도록 한다.

Front



Back




규격 : 220 x 105mm  
 지질 : 120g/㎡ 이상의 백색용지  
 인쇄 : 지정색 오프셋인쇄

## 중봉투 Envelope\_M

중봉투는 사내외 커뮤니케이션 및 이미지 확립에 중요한 역할을 한다.

제작 시 주어진 규격, 색상, 인쇄, 서체 등 관련 규정을 반드시 준수하여 해양재난구조대의 통일된 이미지를 내외적으로 잘 표현할 수 있도록 한다.




규격 : 265 x 190mm  
 지질 : 120g/㎡ 이상의 백색용지  
 인쇄 : 지정색 오프셋인쇄

## 대봉투 Envelope\_L

대봉투는 사내외 커뮤니케이션 및 이미지 확립에 중요한 역할을 한다.

제작 시 주어진 규격, 색상, 인쇄, 서체 등 관련 규정을 반드시 준수하여 해양재난구조대의 통일된 이미지를  
내외적으로 잘 표현할 수 있도록 한다.



규격 : 335 x 245mm  
 지질 : 120g/㎡ 이상의 크라프트  
 인쇄 : 지정색 옅은인쇄

## 상장류 Certificate of award

상장류는 특정인에게 발부되는 특수매체로서 경기도일자리재단의 권위와 신뢰성을 상징한다.

제작 시 주어진 규격, 색상, 인쇄, 서체 등 관련 규정을 반드시 준수하여 해양재난구조대의 통일된 이미지를 내외적으로 잘 표현할 수 있도록 한다.



B Type

## 사기 Flag

사기는 공식행사용으로 사용되는 정기와 옥외 계양용의 약기로 구분한다.

제작 시 주어진 규격, 색상, 인쇄, 서체 등 관련 규정을 반드시 준수하여 해양재난구조대의 통일된 이미지를 내외적으로 잘 표현할 수 있도록 한다.



정기



옥외 계양용

## 사원증/방문증 ID Card / Visitor Card

사원증은 해양재난구조대의 임직원임을 증명하는 항목으로 전직원이 착용하여 직원간의 일체감 및 소속감을 고양시키며 또한 고객과의 커뮤니케이션을 돕는 역할을 한다.


방문증은 해양재난구조대를 방문하는 외부인에게 한시적으로 발급되는 것으로 분함에 예시된 색상, 위치 등을 준수하여 통일된 이미지를 유지한다.

사원증



Size : 53 x 85  
실제크기

방문증





## 사인-1 Signs-1

사인은 해양재난구조대의 이미지를 전달하여 대내외적으로 영향을 미치는 중요한 요소이므로 제작, 관리시 정확히 표현되도록 주의해야한다. 상황에 따라 크기나 표시요소를 비례확대, 축소할 수 있으며 제시된 비례수치를 우선적용하는 것을 원칙으로 한다.

점두사인(가로형)




Size : 5500 x 1500

돌출사인



유도사인



Size : 260 x 100


## 사인-2 Signs-2

사인은 해양재난구조대의 이미지를 전달하여 대내외적으로 영향을 미치는 중요한 요소이므로 제작, 관리시 정확히 표현되도록 주의해야한다. 상황에 따라 크기나 표시요소를 비례확대, 축소할 수 있으며 제시된 비례수치를 우선적용하는 것을 원칙으로 한다.



주차유도사인



층별안내판



현판



## 유니폼 Uniform

해양재난구조대 전직원이 입게 될 유니폼은 디자인적으로는 통일성이 있어야하며 작업에 따라 생기는 열이나 땀을 흡수, 발산할 수 있어야 하며, 동작에 의하여 몸이 속박당하여 신체적으로 느끼는 일이 없어야 한다.

신체 각부의 동작에 적응하여 작업의 능률을 높이고 신체의 생리 위생에 지장이 없어야함은 물론, 나아가서 이들의 작용을 촉진할 수 있는 형태나 재료로 제작을 하여야 한다.



## 차량 car

차량은 기능적 측면 외에도 해양재난구조대를 대외적으로 홍보하는 광고매체의 기능을 가지고 있으므로 이미지가 올바르게 전달될 수 있도록 제작, 관리에 세심한 주의가 필요하다. 차량은 제작년도나 제조업체에 따라 형태나 비례가 달라지는 경우가 있으므로, 아래의 예시에 준하여 상황에 따라 위치를 부분적으로 조정할 수 있다.




## 초청장 Invitation Card

초청장은 대외접촉에서 해양재난구조대를 알리는 중요한 매체로서 그래픽 모티브를 응용하여 디자인한다. 색상과 기타 문구를 응용하여 제작, 사용할 수 있다. 인쇄방법은 원색 4도 옴셋 인쇄를 원칙으로 한다.

Cover



Inside



## 쇼핑백 Carrier Bag

쇼핑백은 해양재난구조대의 홍보효과가 높은 프로모션용 아이템으로써 그래픽 모티브를 응용하여 디자인한다. 색상과 기타 문구를 응용하여 제작, 사용할 수 있다. 인쇄방법은 원색 4도 옴셋 인쇄를 원칙으로 한다.

A\_Type



B\_Type



## 스티커 Sticker

스티커는 해양재난구조대의 홍보효과가 높은 프로모션용 아이템으로써 그래픽 모티브를 응용하여 디자인한다. 색상과 기타 문구를 응용하여 제작, 사용할 수 있다. 인쇄방법은 원색 4도 옴셋 인쇄를 원칙으로 한다.

A\_Type



B\_Type



## 배너 Banner

배너는 해양재난구조대의 홍보효과가 높은 프로모션용 아이템으로써 그래픽 모티브를 응용하여 디자인한다. 색상과 기타 문구를 응용하여 제작, 사용할 수 있다. 인쇄방법은 원색 4도 옴셋 인쇄를 원칙으로 한다.

A\_Type



B\_Type






## 가로형 현수막 Horizontal Banner

현수막은 해양재난구조대를 공식적으로 대내외에 전달하는 시각물로서 주목성이 높아 제작과 사용에 세심한 주의를 기울여야 하며 그래픽 모티브를 응용하여 디자인한다. 색상과 문구를 응용하여 제작, 사용할 수 있다.

인쇄방법은 원색 4도 디지털 실사출력을 원칙으로 한다.



3:1



4:1



5:1



6:1

## 드롭커튼 Drop Curtain

드롭커튼은 해양재난구조대를 공식적으로 대내외에 전달하는 시각물로서 주목성이 높아 제작과 사용에 세심한 주의를 기울여야 하며 그래픽 모티브를 응용하여 디자인한다. 색상과 문구를 응용하여 제작, 사용할 수 있다.

인쇄방법은 원색 4도 디지털 실사출력을 원칙으로 한다.

A\_Type



B\_Type



## 패치 Patch

패치는 해양재난구조대를 알리며 홍보효과가 높은 중요한 프로모션용 아이템으로써 그래픽 모티브를 활용하여 디자인한다. 색상과 문구를 응용하여 제작, 사용할 수 있다. 제작방법은 금속패치, 와펜 자수패치로 전문업체에 의뢰를 원칙으로 한다.

A\_Type



B\_Type



## 모자 Cap

모자는 해양재난구조대를 알리며 홍보효과가 높은 중요한 프로모션용 아이템으로써 그래픽 모티브를 활용하여 디자인한다. 색상과 문구를 응용하여 제작, 사용할 수 있다. 제작 방법은 와펜 자수나 불박 처리를 원칙으로 한다.

A\_Type



B\_Type



## 티셔츠 T-Shirts

티셔츠는 해양재난구조대를 알리며 홍보효과가 높은 중요한 프로모션용 아이템으로써 그래픽 모티브를 활용하여 디자인한다. 색상과 문구를 응용하여 제작, 사용할 수 있다. 제작 방법은 원색 4도 자수 패치나 실크 프린팅을 원칙으로 한다.

A\_Type




B\_Type



## 타올 Towel

타올 해양재난구조대를 알리며 홍보효과가 높은 중요한 프로모션용 아이템으로써 그래픽 모티브를 활용하여 디자인한다. 색상과 문구를 응용하여 제작, 사용할 수 있다. 제작 방법은 전문 기념타올 회사에 의뢰를 원칙으로 한다.

A\_Type



B\_Type



## 머그컵 Mug

머그컵은 해양재난구조대를 알리며 홍보효과가 높은 중요한 프로모션용 아이템으로써 그래픽 모티브를 활용하여 디자인한다. 색상과 문구를 응용하여 제작, 사용할 수 있다. 제작 방법은 전사 출력을 원칙으로 한다,

A\_Type




B\_Type



## 매뉴얼색상 Manual Color



Pantone 662C  
C 100 M 100 Y 0 K 20  
R 38 G 36 B 123






## 매뉴얼색상 Manual Color


KCGA Yellow	100%	Pantone 107C
	80%	C 0 M 15 Y 100 K 0
	60%	R 255 G 212 B 0
	40%	
	20%	

[illegible]

## 매뉴얼색상 Manual Color



Pantone 171C  
C 0 M 85 Y 100 K 0  
R 240 G 78 B 35



## 매뉴얼색상 Manual Color

**KCGA Brown**

100% 80% 60% 40% 20%

Pantone 4655C  
C 15 M 40 Y 80 K 0  
R 217 G 158 B 79

[illegible]

# 해양재난구조대

Organizational Identity Desing  
디자인 가이드라인

제작 : 주식회사 아미고 디자인

아트디렉터 : 경기대학교 강 부 연 교수

2024.12.03